

VORKONFEKTIONIERTE KABEL

SPP K

DES Kabeltüllen mit erweitertem Klemmbereich nicht teilbar

- ► Kabeltülle mit erweitertem Klemmbereich für nicht vorkonfektionierte Kabel mit einem Durchmesser von 2.5 bis 14 mm
- ➤ Die "blinde" Kabeltülle kann mit einem Kabel durchstochen werden.
- ► Erhältlich in grauer und schwarzer Farbe.
- ► Flammschutz UL94VO für beide Farben gewährleistet.

Model	Ø Kabel [mm]	Model	Stück /VPE
•			
SPP-K0G_MPX	"blind"	SPP-K0B_MPX	
SPP-K1G_MPX	2.5/7	SPP-K1B_MPX	
SPP-K2G_MPX	5/10	SPP-K2B_MPX	10
SPP-K3G_MPX	7.5/11.5	SPP-K3B_MPX	
SPP-K4G_MPX	10/14	SPP-K4B_MPX	

Die SPP K Kabeltülle ermöglicht nicht vorkonfektionierten Kabeln im teilbaren DES Rahmen Platz zu finden. Die Kabeltülle "blind" kann mit Kabeln von einem Durchmesser von 1-16 mm durchstochen werden.



Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß

UL94-V0

Temperatur: -40°C... +110°C (statisch) **Eigenschaften:** Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte

DES 24	DES L5	DES PRED
DES 16	DES L4	DES PRED 90
DES 10	DES L3	DES CLICK
DES Q	DES L2	





